

闪链云

智能仓储云管家

我有闪链云, 智能管理真的行!

智能刀具柜(S/Pro版)

抽屉式称重刀具柜(新)

智能抽屉柜(独家专利)

智能格子柜/开门柜

智能称重柜(单/多门)

智能RFID柜(单/多门)

智能货架/亮灯货架

智能屏/智慧无人仓库



智能称重柜



抽屉称重柜



智能刀具柜



智能抽屉柜



智能格子柜



RFID智能柜


苏州星辉闪闪物联科技有限公司
Suzhou Starlight IoT Technology Co.,Ltd

》公司介绍

COMPANY PROFILE

苏州星辉闪闪物联科技有限公司是集产品软硬件开发、销售与服务为一体，致力于提供多场景IoT+SaaS的整体物品管理解决方案。深耕制造业场景多年，提供车间现场多种硬件产品形态、多种业务逻辑的一站式管理设备和解决方案，最大化满足制造业的不同物品的管理需求。同时闪链云提供多种场景和业态的定制化产品研发能力、合作模式，与众多合作伙伴并驾远航。

“坚持创新有为，不仅满足客户现有需求，更放眼客户未来期望”是我们团队的追求。为了实现这一目标，我们以期更专注、更有序地推出系列智能物联产品，更高效、更完善地为用户提供技术支持与服务，为每一家客户从智能物品管理角度，节约成本、提高效率、提升管理、创造利润！



》客户案例

CUSTOMER STORIES



闪链云智能刀具柜(S/Pro/Mini/精细化刀具管理)

闪链云智能刀具柜作为满足工厂场景的刀片、铣刀、钻头、丝锥、小型量具等物料的定量取用和自动掉落需求的全新智能产品，机身设计简洁大气，坚固耐用，放置于车间现场时既可独立放置，也可1主柜+N副柜串联使用。S标准版主柜有双层取物口，PRO版带自动升降托盘和升降取物口。S/PRO版主柜有88个货道，40个多功能侧边格，副柜96个货道。Mini版有36/45/60货道三种规格。



» 适用场景

APPLICABLE SCENARIOS

- 放置于车间现场，24小时无人值守；
- 员工自助登录，随时取用，归还，报损，换新；
- 适合刀具，丝锥，钻头 etc 小体积物料；
- 1主柜 + N副柜，自由串联，个性化组合使用。

» 参数表

PARAMETER TABLE

主柜外观尺寸	宽1400*深900*高1800mm
副柜外观尺寸	宽1200*深900*高1800mm
Mini柜外观尺寸	宽850*深900*高1800mm
系统和软件	Android, 软件新版本一键升级
操作屏幕	京东方/21.5吋/电容屏
柜体颜色	白色 + 蓝色装饰
柜体材料	鞍钢/宝钢冷板，坚固耐用

闪链云抽屉式称重刀具柜(精细化刀具管理)

闪链云智能抽屉式称重刀具柜作为满足工厂场景的刀片、铣刀、钻头、丝锥、小型量具、紧固件等物料的自由领用，自动称重计数的全新智能产品，机身设计简洁大气，坚固耐用，放置于车间现场时既可独立放置，也可1主柜+N副柜串联使用。主柜有8层抽屉，每层抽屉有24个带称重感应的格子，总计有192个存储格子，侧边有1个统一报损仓。便于客户通过称重的方式，实现物料精细化管理。



» 适用场景

APPLICABLE SCENARIOS

- 放置于车间现场，24小时无人值守；
- 员工自助登录，随时取用，归还，报损，换新；
- 适合刀片、刀粒、铣刀、钻头、丝锥等物料；
- 1主柜 + N副柜，自由串联，个性化组合使用。

» 参数表

PARAMETER TABLE

主柜外观尺寸	宽900*深900*高1800mm
副柜外观尺寸	宽900*深900*高1800mm
精度规格	0.1g - 10g
最大称重量程	300g - 30KG
系统和软件	Android, 软件新版本一键升级
操作屏幕	京东方/15.6吋/电容屏

闪链云智能抽屉柜(开放化刀具管理)

作为闪链云广受欢迎的智能抽屉柜，机身设计简洁大气，坚固耐用，放置于车间现场时既可独立放置，也可1主柜+N副柜串联使用。主要用于刀片、铣刀、钻头、丝锥、小型量具等小体积物料在柜体中分类存放，按需取用，便于客户的精细化物料管理。抽屉柜主柜有100个存储单元，副柜102个存储单元。每个抽屉自带打孔，最多可以加装5个分隔片，隔出6个存储小单元。



» 适用场景

APPLICABLE SCENARIOS

- 适合刀具，丝锥，钻头 etc 小体积物料;
- 放置于车间现场，24小时无人值守;
- 员工自助登录，随时取用，归还，报损，换新;
- 1主柜 + N副柜，自由串联，个性化组合使用。


» 参数表

PARAMETER TABLE

主柜外观尺寸	宽1000*深450*高1800mm
副柜外观尺寸	宽1000*深450*高1800mm
单个抽屉尺寸	宽100*深270*高70mm
单柜最多品种	99*9(单格最多9种) = 891种
单柜最多物料	3000~10000件
系统和软件	Android, 软件新版本一键升级
操作屏幕	京东方/15.6吋/电容屏

闪链云智能格子柜

闪链云智能格子柜(开门柜)机身设计简洁大气，坚固耐用。主要为小型刀具、小型工具、零配件、备品备件等小体积的物料所设计。主柜标准款是72格，副柜是54格和90格，格子大小可灵活定制。自带亮灯，人来灯亮，人走灯灭。智能柜放置于车间现场时既可独立放置，也可1主柜+N副柜串联使用。



» 适用场景

APPLICABLE SCENARIOS

- 放置于车间现场，24小时无人值守;
- 员工自助登录，随时取用，归还，报损，换新;
- 适合工具、劳防用品、零件等中大物料;
- 1主柜 + N副柜，自由串联，个性化组合使用。

» 参数表

PARAMETER TABLE

主柜外观尺寸	宽1000*深450*高1800mm
副柜外观尺寸	宽1000*深450*高1800mm
单柜最多品种	72*9(单格最多9种) = 648种
单柜最多物料	3000~8000件
系统和软件	Android, 软件新版本一键升级
操作屏幕	京东方/15.6吋/电容屏

闪链云智能称重柜

闪链云智能称重柜作为满足工厂场景的刀片、铣刀、钻头、丝锥、小型量具、紧固件等物料的自由领用，自动称重计数的全新智能产品，机身设计简洁大气，坚固耐用，放置于车间现场时既可独立放置，也可1主柜+N副柜串联使用。主柜有21个格子，每个格子自带称重感应器，员工登录后自动开门，自行领料，智能柜通过重量感应器自动计算领料数量，更好管控零件物料的领用和归还。



» 适用场景

APPLICABLE SCENARIOS

- 放置于车间现场，24小时无人值守；
- 员工自助登录，随时取用，归还；
- 适合零件、紧固件、配件等细小物料；
- 每1个库位下方有1套称重感应器。

» 参数表

PARAMETER TABLE

主柜外观尺寸	宽1300*深450*高1800mm
副柜外观尺寸	宽1300*深450*高1800mm
精度规格	0.1g - 10g
最大称重量程	300g - 30KG
系统和软件	Android, 软件新版本一键升级
操作屏幕	京东方/15.6吋/电容屏

闪链云RFID智能柜

闪链云RFID智能格子柜机身设计简洁大气，坚固耐用。主要为医疗行业物料、工具、备品备件、原料等物料所设计。主柜标准款是7层设计，每层都有高频RFID天线，自带密封屏幕膜和屏蔽密封条防止信号泄露，隔层数量，单门和多门可灵活定制。智能柜放置于使用现场时既可独立放置，也可1主柜+N副柜串联使用。



» 适用场景

APPLICABLE SCENARIOS

- 放置于车间现场，24小时无人值守；
- 员工自助登录，随时取用，归还，报损，换新；
- 适合医疗行业/工具/备品备件/原料等物料；
- 1主柜 + N副柜，自由串联，个性化组合使用。

» 参数表

PARAMETER TABLE

主柜外观尺寸	宽1200*深650*高1800mm
副柜外观尺寸	宽1200*深650*高1800mm
单柜最多品种	1000种
单柜最多物料	10000件
系统和软件	Android, 软件新版本一键升级
操作屏幕	京东方/11.6吋/电容屏

智能库管家:无人智慧仓库解决方案

闪链云智能库管家作为满足工厂场景的仓库智能化管理需求的全新解决方案。本方案摒弃了传统仓库管理的物料和库位对应关系，创新了物料和定位器的灵活对应模式。可实现1物料对应多个定位器，或1定位器对应多种物料，通过闪链云SaaS系统的数据云存储，智能屏便捷的交互操作，让物料的存放和查找更便捷高效，实现智能化、精细化的仓库管理。




放置于仓库门口



放在物料的货架上或物料上

无人仓库取物流程



闪链云数据开放平台(SaaS/私有化)

闪链云为客户提供免费开放的数据接口服务，始终坚持客户的智能产品数据都是属于客户的，客户可以随时随地通过加密接口，向闪链云系统读取和写入业务数据。所以闪链云在2022年推出的业内首家基于物料管理智能产品的多种数据开放平台，本平台坚持免费、开放的精神提供完备的接口开发支持(包括接口文档、示例代码、技术支持等)，客户可以方便快捷地将ERP/MES/WMS等第三方系统对接到闪链云智能柜业务系统，实现更好的业务数据通讯，创造更高的数据价值。

闪链云典型客户/合作伙伴



* 客户排列无规则

SaaS云服务版 智能线边仓解决方案

闪链云智能柜机身设计简洁大气，坚固耐用。主要为制造业**各种体积的物料管理**所设计。智能柜放置于车间现场，方便员工在车间即可24小时自助快速领取各种物料。闪链云的一物一码**生命周期体系**使物料管理更精确，追溯更便捷。控制系统的模块化设计，确保使用更可靠、维修更方便。包括**人脸识别、IC卡、工牌码**多种的身份识别登录方式，**15秒极速取用**，取用过程全程自动录像和拍照，数据多屏联动，一键升级，数据存于云端更有保障。

仓管/管理人员



手机安装闪链APP
进行移动化管理



闪链云智能柜(主柜+副柜*n)



监控摄像头

记录并供查阅取用过程的录像，录像最长可以保存24天。



标签打印机

入库打印，归还补充物品信息自动打标签，或补打脱落的物品标签



扫码枪/扫码模块

登录/取用/归还/报损/入柜扫码




IC/ID读卡模块



人脸识别摄像头

私有云/内网部署版 智能线边仓解决方案

积极响应如大型企业、集团公司、军政单位等类型的机构对**信息安全有较高级别**，且有私有云或内网部署的需求，我司推出**基于广受好评的闪链云物料管理理念的，私有化部署的解决方案**。此解决方案的系统可**独立运行于企业内网，或企业私有云服务器**，可方便快捷地与**第三方系统(如:ERP/MES等)打通数据连接**。将智能产品放置于车间现场，方便员工24小时自助快速领取各种物料。闪链云的一物一码**生命周期体系**使物料管理更精确，追溯更便捷。控制系统的模块化设计，确保使用更可靠、维修更方便。包括**人脸识别、IC卡、工牌码**多种的身份识别登录方式，**15秒极速取用**，取用过程全程自动拍照，数据多屏联动。



取还有序，降本增效，省人省钱，赢在当下

01 传统物料管理方式问题多

- 1.员工领料过程繁琐、效率低，浪费时间和人力。
- 2.仓管人为记录，容易漏、错、丢失等。
- 3.员工领料后无法追踪，损耗高。
- 4.管理成本，隐形成本高。
- 5.购买智能柜担心无售后或售后很贵。

02 使用闪链云智能柜产品后效果对比

智能产品使用前	改善环节	智能产品使用后
5~15分钟	领料时间	15~30秒
手写单据，层层签核	申领方式	无人值守，自行可取
无法准确追踪	数据追踪	多维度追踪，记录，照片等
仓库	领取地点	车间内，24小时随时取用
5-20%	出错率	0%
纸质，查询和使用不便	取用清单	无纸化，数据同步，轻松查询
手工管理，极易出错	生命周期	扫码查看，一目了然
仓管手工做报表	数据分析	系统自动生成，快速准确，移动化
库存难查，易积压	仓库库存	实时监控，大幅降低库存量

苏州星辉闪闪物联科技有限公司
Suzhou Starlight IoT Technology Co.,Ltd

研发和销售中心: 苏州市姑苏区联东U谷8栋1403
生产工厂: 苏州市相城区漕湖产业园由巷路4号
公司网址: www.36-yun.com
合作邮箱: info@36-yun.com
咨询热线: 131-2222-1648



闪链云官方网站